






Автоматический стабилизатор напряжения на основе автотрансформатора (тип ARM)



Технические характеристики и преимущества:

- Высокая надежность
- Компенсация колебаний высокого напряжения сети до 25%
- Высокая точность параметров
- Простота конструкции и низкие эксплуатационные расходы
- Быстрое регулирование
- Коэффициент нелинейных искажений $<0,2\%$
- Невосприимчивость к изменениям частоты до $\pm 5\%$

Технические характеристики

	Модель А	Модель В	Модель D	Модель E
				
Номинальная мощность	1 до 32 кВА	3 до 15 кВА	9 до 200 кВА	51 до 1680 кВА
Напряжение сети	220/230 В 1 ф.	220/230 В 1 ф.	220/230 В 1 ф.; 380/400 В 3 ф.	380/400 В 3 ф.
Колебания напряжения в сети*	$\pm 10\%$, до $\pm 25\%$	$\pm 10\%$, до $\pm 25\%$	$\pm 10\%$, до $\pm 25\%$	$\pm 10\%$, до $\pm 25\%$
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Точность поддержания напряжения	$\pm 1,5\%$	$\pm 0,5\%$	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$
Время регулирования	14 до 36 мс/В	20 до 33 мс/В	10 до 33 мс/В	6 до 36 мс/В
Оборудование:	Частичный селекторный переключатель	Модуль 19" Переключатель Сигнальная лампа Вольтметр Дисплей Потенциометр	Вольтметр с переключателем и сигнальными лампами	Вольтметр с переключателем и сигнальными лампами
Класс защиты	IP20 (IP10)	IP20 (IP10)	IP21	IP21
КПД	96–98 %	96–98 %	96–98 %	96–98 %

*зависит от конкретной конфигурации

ОПЦИИ

По запросу доступны:

- Стабилизатор на напряжение: 100, 110, 115, 127, 200, 240, 264, 277 В (1 ф.);

207, 220, 230, 240, 415, 440, 460, 480, 500 В (3 ф.)

- Модели без шкафа (класс защиты IP00) или шкафного исполнения с повышенной защитой (IP44)

- Асимметричная компенсация (+15%; - 35%)



Когда важна надежность



Химическая и нефтегазовая промышленность



Электростанции и ЛЭП



Транспорт



Телекоммуникации



Системы тестирования



Системы накопления электроэнергии

В России решения «Густав Кляйн» представляет компания «Диссолт»



- Технологии
- Качество
- Надежность
- Инновации

D-86956 Schongau · Im Forchet 3

D-86952 Schongau, P.O. Box 12 48

www.gustav-klein.com



- Знание российской специфики
- Отработанные логистика и сервис
- Полный спектр услуг

125319, Москва, Авиационный пер., д. 5, корп. 22

Тел./факс: +7 (495) 783-68-22

Эл. почта: info@dissolt.ru

www.dissolt.ru